



KM 70/20 C

Barredora de empuje compacto para uso de interiores y al aire libre.



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal

- El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias a la triple regulación.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



3 Gran recipiente de suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del recipiente.



4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma continua

Filtros de cartucho

Número de pedido	1.517-106.0	
Código EAN	4039784718029	
Propulsión	Funcionamiento manual	
Rendimiento de superficie máx.	m²/h	2800
Ancho de barrido	mm	480
Ancho de barrido con 1 cep. laterales	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso	kg	21
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	794 × 406 × 927
Peso del embalaje	kg	24,6
Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.)	mm	795 × 400 × 935

Equipamiento

Filtro para polvos finos	■
Tracción manual del cepillo	■
Cepillo cilíndrico ajustable	■
Asa de empuje abatible	■
Principio de la pala y el cepillo	■
Aplicación en el exterior	■
Aplicación en áreas interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 70/20 C

1.517-106.0



		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
Cepillo cilíndrico de barrido estándar							
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 70/20 C

1.517-106.0



		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar KM	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie.